TECHLAM

02.

GUÍA DE **MANTENIMIENTO** Y LIMPIEZA

TECHLAM

Techlam es una **superficie sinterizada de alta resistencia**, diseñada para aplicaciones **arquitectónicas exigentes.**

Gracias a su baja porosidad y estabilidad, requiere **un mantenimiento sencillo,** siempre que se sigan recomendaciones básicas de limpieza y cuidado.

TECHLAM



Limpieza diaria

Para el uso cotidiano, se recomienda:

Utilizar un paño suave o esponja no abrasiva.
Aplicar agua tibia con jabón neutro.
Secar la superficie para evitar marcas de agua.

No es necesario el uso de productos especializados para la limpieza diaria.

TECHLAM



Limpieza profunda

En caso de suciedad más persistente:

Utilizar limpiadores domésticos no abrasivos.
Aplicar con esponja suave.
Enjuagar con agua limpia.
Secar con paño limpio.

Evitar dejar residuos de producto sobre la superficie.

TECHLAM



Sustancias comunes

Techlam es resistente a la mayoría de sustancias de uso cotidiano, como:

- café
- vino
- aceites
- productos de limpieza domésticos

Sin embargo, se recomienda limpiar cualquier derrame lo antes posible para mantener la superficie en óptimas condiciones.

TECHLAM



Productos NO recomendados

Evitar el uso de:
esponjas metálicas o abrasivas
productos con ácido fluorhídrico
limpiadores altamente corrosivos
ceras o selladores (no son necesarios)

TECHLAM



Resistencia y uso

Techlam es un material:

resistente al calor
resistente a manchas
estable en el tiempo
apto para uso interior y exterior

Aun así, se recomienda:
evitar impactos fuertes en bordes
evitar arrastrar objetos pesados sin protección

TECHLAM

Mantenimiento a largo plazo

No requiere sellado
No cambia de color con el tiempo
Mantiene sus propiedades con limpieza básica

Recomendaciones generales
Mantener hábitos de limpieza regulares
Evitar acumulación de residuos
Usar productos suaves y adecuados

TECHLAM

Soporte

Para dudas sobre el cuidado o uso del material,
puedes contactar al equipo de Techlam Colombia.

TECHLAM

Un buen material no solo se elige bien.
También se cuida bien.